

**No title available**

**Publication number:** JP62170079U

**Publication date:** 1987-10-28

**Inventor:**

**Applicant:**

**Classification:**

- **International:** A63F7/02; A63F7/02; (IPC1-7): A63F7/02

- **European:**

**Application number:** JP19850186528U 19851203

**Priority number(s):** JP19850186528U 19851203

**Report a data error here**

Abstract not available for JP62170079U

.....  
Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

## ⑫ 公開実用新案公報(U)

昭62-170079

⑬ Int. Cl.<sup>4</sup>

A 63 F 7/02

識別記号

3 1 3

庁内整理番号

6777-2C

⑭ 公開 昭和62年(1987)10月28日

審査請求 未請求 (全5頁)

⑮ 考案の名称 パチンコ遊技機の大型変動入賞装置

⑯ 実 願 昭60-186528

⑰ 出 願 昭60(1985)12月3日

⑱ 考 案 者 新 山 吉 平 桐生市広沢町3-4297-13

⑲ 考 案 者 伊 東 広 司 桐生市三吉町2-2-29

⑳ 出 願 人 株式会社 ソフィア 桐生市境野町7丁目201番地

㉑ 代 理 人 弁理士 石原 昌典

## ㉒ 実用新案登録請求の範囲





特定遊技態様の発生に反応して複数のパチンコ球を同時に受入れ可能な状態に変換される変動入賞口と、該変動入賞口の左右両サイドに配設され単一の球を受入れ可能な入賞口を有する包囲枠とを構成基板上に備えたパチンコ遊技機の大型変動入賞装置において、前記包囲枠の主体をなす第1透明部材と、該第1透明部材の前面開口部に嵌合されて二重構造となるように構成されダイヤカット部を有する第2透明部材と、前記第1透明部材の外周囲部の少なくとも前記変動入賞口側に設けられた光拡散部と、前記第1及び第2透明部材及び前記外周囲部とを照明するために前記包囲枠内に配設された照明手段とを具備することを特徴とするパチンコ遊技機の大型変動入賞装置。




## 図面の簡単な説明

第1図は本考案に係る大型変動入賞装置の第一実施例構成を示す斜視図、第2図A、Bは第1図に示される包囲枠の内部を示す斜視図及び断面図、第3図A、Bは包囲枠を外したあとの各部材の配置を示す斜視図、第4図は包囲枠とその内部の部材の動きを示す部分断面図、第5図は本考案大型変動入賞装置の後部構成を示す分解斜視図、第6図は第1図に示された揺動受口の開閉動作を示す断面図、第7図A、Bは本考案に係る大型変動入賞装置の第二実施例構成を示す斜視図、第8


図A、Bは第7図における包囲枠を外した場合を示す斜視図、第9図A、Bは第2図に示す包囲枠の光拡散部が微小三角柱で構成された場合の断面図及び斜視図、第10図A、Bは光拡散部がレンチキュラーレンズで構成された場合の断面図及び斜視図、第11図A、Bは光拡散部がフレネルレンズで構成された場合の断面図及び斜視図、第12図は包囲枠の周辺、特に入賞流路部分が照明された状態における大型変動入賞装置の正面図、そして第13図は従来のパチンコ機を示す正面図である。

図において、1……パチンコ機、2……前面枠、3……遊技盤、11、11'……構成基板、11A、11A'……大型変動入賞口、11B、11B'……入賞口、20、20'……包囲枠、20A、20A'……第1有色透明部材、20B、20B'……第2有色透明部材、20C～20E、20C'～20E'……外周囲部、D……ダイヤカット、30……作動レバー、34、34'……開口、35……マイクロスイッチ、39……配線処理孔、40……照明手段、43、43'……光源ランプ、49……照明孔、51……揺動受口、D1、D2、D3……距離、L1、L2、L3……各レンズ、R1、R2、R3……拡散光、G1、G2、G3……入射光線。







第 8 図




第 9 図




第 10 図




第 11 図



第12図



第13図



補正 昭62. 5.18

図面の簡単な説明を次のように補正する。

明細書第22頁第4行目～第5行目「第8図A、

Bは第7図における包囲枠を外した場合を示す斜視図、」を「第8図は第7図における包囲枠を外した場合を示す斜視図、」と補正する。